

Varroatoosi ennetamise ja ravi kogemusi Pärnumaa tingimustes

Uuringu PR-4-2.1-5 kokkuvõte

Täitja: Aare Jõumees, Tahkuranna vald, Pärnumaa

Mesilasperede seis minu mesilas 2008 aasta kevadel oli parasjagu raske - 130-st perest oli järgel vaid 110. Nendest allesjäänutest olid päris paljud pered nõrgavõitu. Olen 8 aastat järjest teinud varroatoositõrjet oktoobri lõpus või novembri alguses oblikhappe tilgutamisega kärjetänavates asuvatele mesilastele. Kuni eelmise aastani tundus mulle, et see on piisav abinõu. Eelmine aasta aga tõestas mulle, et seda siiski on vähe.

2008.aasta kevadel proovisin ravida peresid *Api-Life`ga*. See võttis küll lesta maha, kuid mesilased hakkasid ka hauet välja kandma. Ilmselt on kevadel siiski liiga soe selle ravimi jaoks. Seejärel võtsin kasutusele natuke töömahukama meetodi. Nimelt, panin igasse peresse ülesehitatud raami, kus oli 1/3 alt ära lõigatud. Lõigatud osale ehtasid mesilased lesekannud ja hakkasid lesehauet kasvatama. Pärast haudme kaanetamist lõikasin selle välja ja sulatasin vahaks. Varraoalest muneb võimalusel kõigepealt lesehaudmele. Pärast lõikamist ehitavad mesilased sinna uuesti lesekannud ja pärast kaanetamist lõikasin selle jälle ära. Keskel läbi lõikasin nii kolm korda. See on küll töömahukas, aga tundub, et väga tõhus. Ühtlasi tõuseb vahatoodang ja saab näha, kas pere ei valmistu mitte sülemlemiseks. Puuduseks on võibolla see, et pere peab kulutama lisaenergiat lesehaudme kasvatamisele. Aga minu arvamusel on töö seda väärt, sest sügisel ei näinud ma mesilaste peal ühtegi lesta.

Seda, et pered siiski ilma lestad ei ole, näitab seegi, et võrkpõhjadele on pudenenud lestad. Seepärast tahan sel aastal oktoobri lõpus veel siiski teha oblikhappe tilgutamist ja 2 nädalat hiljem veel oblikhappe auru, sest olen nõ. omal nahal kogunud, et varroatoosi tuleb suhtuda äärmise tõsidusega ja ühekordsest ravist sügisel jääb selgelt väheks. Veel olen tähele pannud seda, et kui on suvi ilus ja korjet piisavalt, siis oleks nagu lesta vähem. Kas on pere mikrokliima siis varroatoosile ebasoodsam või mesilasperede „tahe“ võidelda lestaga suurem, ei oska ma öelda. Samuti ei tea ma seda, kas erinevad mesilastõud ja eri tõuliinid lestaga paremini toime tulevad, sest olen siiani pidanud ainult Kraini mesilasi.

Lõpetuseks võiks öelda, et jätkan kindlasti varroatoosi vaatlust ja katsetan erinevaid ravimeid. Sel aastal panen pered talvituma palju rahulikuma südamega, sest mesilased on oluliselt tervemad ja tugevamad. Loodetavasti saan kevadel sellele kinnituse!

Parema ülevaate saamiseks lisan kokkuvõtliku tabeli, kus vaatluse all on nelja erineva taru „käekäik“ 2008.a aasta mesindushooajal.

TARU NR 107		TARU NR 93		TARU NR 123		TARU NR 105	
KUUPÄEV	LESTADE ARV KOKKU	KUUPÄEV	LESTADE ARV KOKKU	KUUPÄEV	LESTADE ARV KOKKU	KUUPÄEV	LESTADE ARV KOKKU
04.05	0	04.05	0	04.05	0	04.05	0
07.05	2	07.05	1	07.05	0	07.05	2
10.05	1	10.05	1	10.05	0	10.05	1
12.05	1	12.05	0	12.05	0	12.05	2
17.05	0	17.05	0	17.05	0	17.05	6
21.05	1	21.05	0	21.05	1	21.05	4
24.05	0	24.05	0	24.05	2	24.05	5
29.05	0	29.05	2	29.05	2	29.05	5
04.06	0	04.06	0	04.06	0	04.06	4
09.06	1	09.06	0	09.06	0	09.06	1
12.06	0	12.06	0	12.06	0	12.06	1
17.06	0	17.06	0	17.06	0	17.06	0
22.06	0	22.06	0	22.06	0	22.06	1
27.06	0	27.06	0	27.06	0	27.06	0
03.07	0	03.07	0	03.07	0	03.07	0
09.07	0	09.07	0	09.07	0	09.07	1
15.07	0	15.07	0	15.07	1	15.07	0
18.07	0	18.07	1	18.07	0	18.07	1
21.07	0	21.07	2	21.07	0	21.07	2
25.07	0	25.07	0	25.07	2	25.07	1
28.07	0	28.07	1	28.07	1	28.07	0
31.07	0	31.07	2	31.07	0	31.07	1
05.08	0	05.08	4	05.08	2	05.08	4
10.08	0	10.08	2	10.08	2	10.08	1
14.08	0	14.08	1	14.08	1	14.08	1
17.08	1	17.08	1	17.08	0	17.08	1
20.08	0	20.08	1	20.08	1	20.08	0
25.08	0	25.08	0	25.08	1	25.08	1

Aruande koostas Aare Jõumees