

Meemagasinide eemaldamine tarudelt, pesaruumi koondamine.
Lühikokkuvõtte ettekandest 29.juulil 2009.a. Harju Mesinduse Seltsis
Lektor Luule Toomingas, lektorileping PR-5-1.5-73 Luule
Mesindusloeng toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab
Euroopa Liit

Kui peakorje on mesilaste jaoks lõppenud, s.o augusti alguses, alustatakse meemagasinide või meekorpuste eemaldamisega. Meekärjed vurratakse koheselt.

Alustada tuleb pesade koondamisega ja jälgida haudme arengut.

Koondamise käigus tehakse kindlaks perede seisukord, arvestatakse haudme hulka, söögivaru peres ja ema olemasolu. Munemist ergutatakse, andes väikeses koguses suhkru lahust, peredes milledes võib haudmeareng muidu seisma jääda. Eriti tähtis on see vanemate mesilasemadega peredes. Kui haudmeareng jääb seisma, lähevad mesilaspered talvituma vanade mesilastega, kes hukuvad talvitumisperioodil või esimesel väljalennul kevadel, mille tagajärjel normaalne pere areng pidurdub.

Et saada talvitumisperioodiks palju noori mesilasi, tuleb õigeaegselt hoolitseda soodsate tingimuste loomisele haudmearenguks. Sobivaim haudmetegevus on augusti kuust poole septembrini, need mesilased sobivad hästi talvepessa. Hilisem haue ei ole enam hea ja seda tuleks siis juba piirata.

Varguste vältimiseks söödetakse mesilasi õhtuti ja samuti tuleb ka tugevalt koondada lennuavasid. Jätta tuleks 1cm lennuava tarusoleva kärje kohta ja ava kõrgus peaks olema kuni 8mm. Kui septembris on haudmekärgi veel palju, tuleb teha täiendav pesade talvekorda seadmine. Välja tuleb võtta servapealsed juba koordunud haudmega raamid.

Kui on kanarbiku korjet lükkub mesilasperede koondamine septembrisse. Jälgida tuleb, et talvesöödaks jääks võimalikult vähem kanarbikku. Kanarbiku mesi jätab mesilaste sooltesse palju jääke ja mesilased määrivad talvepessa väga ära. Samas kevadel on kanarbiku kärjed kevadel pesa turgutamiseks väga head.

Tugevate mesilasperede ja mesilaste õige vanuseline koosseis on talvitumisel väga tähtis.